

1605


1605

# GEFRIERDURCHSCHNITTE

VON

BRAUNE UND ZWEIFEL

ZWÖLF TAFELN IN NATÜRL. GRÖSSE



COLLATIONIRT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



GEFRIERDURCHSCHNITTE  
IN SYSTEMATISCHER ANORDNUNG  
DURCH DEN KÖRPER  
EINER HOCHSCHWANGEREN  
GEFÜHRT.

HERAUSGEGEBEN  
VON  
WILHELM BRAUNE UND PAUL ZWEIFEL.

---

ZWÖLF TAFELN IN NATÜRLICHER GRÖSSE.


4605




LEIPZIG,  
VERLAG VON VEIT & COMP.

1890.




















































Fig. I.



Die Lage der Schnitte und des Kindes.

Fig. II.



Das knöcherne Becken der linken Körperhälfte nach Entfernung der Weichteile.








Fig. IV.  
Beckenenge.  
Unterer innerer Rand der Symph. bis Kreuz-Steissb.-Gelenk.



Schräge Beckenweite.  
Mitte der Symph. bis Mitte  
des 3. Kreuzwirbels.



Parallele Beckenweite.  
Unterer Rand der Symph bis Grenze  
des 2. u. 3. Kreuzwirbels.

